

2017年第三季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
长安区	华北制药股份有限公司(制药总厂)	1#外排口	2017-7-20	生化需氧量	2.69	100	mg/L	是	-		
				化学需氧量	112	300	mg/L	是	-		
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	-		
				悬浮物	13.5	150	mg/L	是	-		
				氨氮	26.6	50	mg/L	是	-		
				PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-		
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-		
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2017-8-10	生化需氧量	11.2	100	mg/L	是	-		
				化学需氧量	77	300	mg/L	是	-		
				色度	32	80	倍	是	-		
				PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-		
				悬浮物	18	150	mg/L	是	-		
				总锌	0.25	5	mg/L	是	-		
				氨氮	38.2	50	mg/L	是	-		
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2017-8-29	总磷	0.2	-	mg/L	-	-		
				悬浮物	21	-	mg/L	-	-		
				总氮	25.8	-	mg/L	-	-		
				化学需氧量	314	420	mg/L	是	-		
				生化需氧量	37.2	100	mg/L	是	-		
				挥发酚	0.0029	0.5	mg/L	是	-		
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-		
				氨氮	18.9	50	mg/L	是	-		
				PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-		
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排放口	2017-8-3	石油类	0.14	10	mg/L	是	-		
				挥发酚	0.0015	0.1	mg/L	是	-		
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-		
				氨氮	6.42	50	mg/L	是	-		
				总氮	25.7	60	mg/L	是	-		
				氰化物(总氰化合物)	0.024	0.2	mg/L	是	-		
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-		
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-		
				总磷	0.42	1.5	mg/L	是	-		
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2017-7-19	化学需氧量	29	-	mg/L	-	-		
				PH值	7.94	-	无量纲	-	-		
				生化需氧量	17.5	-	mg/L	-	-		
				总磷	0.32	-	mg/L	-	-		
				化学需氧量	155	-	mg/L	-	-		
						氨氮	14	-	mg/L	-	-
						总氮	37.4	70	mg/L	是	-
						氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
						悬浮物	18	400	mg/L	是	-
						总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	4.16	-	mg/L	-	-		
				PH值	7.17	-	无量纲	-	-		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一部排放口		生化需氧量	26.6	-	mg/L	-	-
				总磷	0.37	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	79	-	mg/L	-	-
				悬浮物	14	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	9.82	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	0.5	mg/L	是	-
栾城县	神威药业集团有限公司	污水排放口	2017-7-19	PH值	8.42	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	1.6	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	43	-	mg/L	-	-
				悬浮物	12	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.547	-	mg/L	-	-
				总氮	11.4	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				色度	32	70	倍	是	-
				总磷	2.95	8	mg/L	是	-
				总汞	0.00006	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.0008	0.5	mg/L	是	-
栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2017-7-19	PH值	7.79	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	3.16	-	mg/L	-	-
				总磷	6.94	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	24	-	mg/L	-	-
				悬浮物	12	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.62	-	mg/L	-	-
栾城县	石药集团新诺威制药股份有限公司	公司总排放口	2017-8-1	总氮	8.38	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	40.6	-	mg/L	-	-
				总磷	0.22	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	75	-	mg/L	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	13	-	mg/L	-	-
				氨氮	18.4	-	mg/L	-	-
				总氮	22.3	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2017-8-10	挥发酚	0.0013	1	mg/L	是	-
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	-	mg/L	-	-
				氨氮	13	30	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	车间排放口	2017-9-12	PH值	3.26	6-9	无量纲	否	-
				六价铬	0.019	0.1	mg/L	是	-
		污水排污口		总铬	0.038	1.5	mg/L	是	-
				氯化物	384	400	mg/L	是	-
				氨氮	6.58	70	mg/L	是	-
				总氮	62.7	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				生化需氧量	42.3	80	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总磷	0.2	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	151	300	mg/L	是	-
				色度	24	100	mg/L	是	-
				悬浮物	16	120	mg/L	是	-
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	厂总排放口	2017-7-20	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0008	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.568	5	mg/L	是	-
				总氮	37.6	15	mg/L	否	1.5
				氰化物(总氰化合物)	0.008	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2017-8-3	悬浮物	16	-	mg/L	-	-
				氨氮	3.02	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	115	-	mg/L	-	-
				挥发酚	0.0012	1	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.428	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
赵县	河北华泰纸业有限公司	总排水口	2017-9-6	生化需氧量	34.4	-	mg/L	-	-
				总磷	0.05	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	272	-	mg/L	-	-
				色度	32	-	倍	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.04	30	mg/L	是	-
				总氮	5.77	70	mg/L	是	-
赵县	河北兴柏药业集团有限公司	外排口	2017-7-19	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.13	10	mg/L	是	-
				总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.4	5	mg/L	是	-
				总氮	8.82	15	mg/L	是	-
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	总排水口(东厂)	2017-9-12	氨氮	4.37	35	mg/L	是	-
				总氮	12.4	55	mg/L	是	-
				化学需氧量	40.3	300	mg/L	是	-
				悬浮物	14	70	mg/L	是	-
				PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	66.2	70	mg/L	是	-
		总排水口(西厂)		总磷	4.328	5	mg/L	是	-
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	16	70	mg/L	是	-
				氨氮	3.95	35	mg/L	是	-
				总氮	10.5	55	mg/L	是	-
				生化需氧量	67	70	mg/L	是	-
				总磷	4.135	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26.9	300	mg/L	是	-
				悬浮物	17	120	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	河北东明皮革有限公司	厂总口	2017-9-4	氨氮	60.2	70	mg/L	是	-
				总氮	130	140	mg/L	是	-
				硫化物	0.02	1	mg/L	是	-
				动植物油	14.404	30	mg/L	是	-
				氯离子	3460	4000	-	是	-
				PH值	6.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	76	80	mg/L	是	-
				总磷	0.581	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	285	300	mg/L	是	-
		色度	100	100	mg/L	是	-		
		车间口	总铬	0.162	1.5	mg/L	是	-	
			六价铬	0.052	0.2	mg/L	是	-	
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2017-9-12	氨氮	7.67	30	mg/L	是	-
				总氮	12.6	40	mg/L	是	-
				石油类	0.889	10	mg/L	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	77.5	80	mg/L	是	-
				总磷	0.876	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	150	300	mg/L	是	-
悬浮物	20	150	mg/L	是	-				
辛集市	辛集市梅花皮业有限公司	厂总口	2017-9-4	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	75.3	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	183	300	mg/L	是	-
				悬浮物	10	120	mg/L	是	-
				氨氮	1.37	70	mg/L	是	-
				总氮	2.51	140	mg/L	是	-
				色度	25	100	mg/L	是	-
				总磷	3.509	4	mg/L	是	-
				硫化物	0.02	1	mg/L	是	-
				动植物油	9.099	30	mg/L	是	-
				氯离子	3160	4000	mg/L	是	-
		车间口	总铬	0.155	1.5	mg/L	是	-	
六价铬	0.016		0.2	mg/L	是	-			
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	化纤车间排放口	2017-8-10	生化需氧量	4.36	-	mg/L	-	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	13	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.13	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	54	-	mg/L	-	-
藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司(倍达工厂)	污水总排口	2017-7-20	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				PH值	8.02	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	2.53	-	mg/L	-	-
			2017-8-4	悬浮物	12.5	-	mg/L	-	-
				悬浮物	7	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	6.6	-	mg/L	-	-
			2017-7-20	PH值	7.44	-	无量纲	-	-
				氨氮	0.46	40	mg/L	是	-
			2017-8-4	氨氮	1.68	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	11	-	mg/L	-	-
			2017-7-20	化学需氧量	42	-	mg/L	-	-
				总氮	1.84	70	mg/L	是	-
石油类	<0.04	20		mg/L	是	-			
总锌	<0.05	5		mg/L	是	-			
	挥发酚	0.0014	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2017-8-4	总磷	0.24	8	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0056	1	mg/L	是	-
				总锌	0.63	5	mg/L	是	-
				总氮	2.78	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				总磷	2.4	8	mg/L	是	-
藁城市	华北制药华胜有限公司	厂总排放口	2017-7-20	生化需氧量	23.8	-	mg/L	-	-
				悬浮物	18	-	mg/L	-	-
				氨氮	22.1	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	278	-	mg/L	-	-
				总氮	30	70	mg/L	是	-
				总磷	0.4	8	mg/L	是	-
				PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
藁城市	青岛啤酒(石家庄)有限公司	总口	2017-7-20	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15.5	300	mg/L	是	-
				总磷	0.85	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	152	500	mg/L	是	-
				悬浮物	76	400	mg/L	是	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	厂总排放口	2017-9-1	氨氮	0.743	-	mg/L	-	-
				总磷	0.25	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	38	-	mg/L	-	-
				总有机碳	5	-	mg/L	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
				氨氮	10.4	-	mg/L	-	-
				总氮	34.7	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
		PH值		7.84	6-9	无量纲	是	-	
		化工事业部		氨氮	0.405	-	mg/L	-	-
				悬浮物	9	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	0.7	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	11	-	mg/L	-	-
				挥发酚	0.0028	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
PH值	8.52		6-9	无量纲	是	-			
	河北金万泰化工			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.35	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	43	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0084	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新乐市	泰化肥有限公司	总排口	2017-7-25	氨氮	5.67	50	mg/L	是	-
				总氮	33.4	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2017-8-17	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.69	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	58	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0006	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.85	50	mg/L	是	-
				总氮	22	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.012	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	0.05	3	mg/L	是	-				
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2017-8-30	悬浮物	22	-	mg/L	-	-
				氨氮	3.76	-	mg/L	-	-
				PH值	7.88	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	2.04	-	mg/L	-	-
				总磷	0.26	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	46	-	mg/L	-	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2017-8-30	氨氮	0.136	-	mg/L	-	-
				总氮	15.8	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	15.5	-	mg/L	-	-
				总磷	2.02	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	43	-	mg/L	-	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	8	-	mg/L	-	-
PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-				
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2017-7-18	PH值	7.84	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	6.81	-	mg/L	-	-
				总磷	0.17	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	11	-	mg/L	-	-
				色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	11	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.12	-	mg/L	-	-
总氮	8.62	-	mg/L	-	-				
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2017-8-8	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.96	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	42.25	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.915	20	mg/L	是	-
				石油类	0.055	10	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.03	15	mg/L	是	-
				总氮	2.71	35	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氧化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
丰南区	百威英博(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2017-9-15	氨氮	2.66	-	mg/L	-	-
				石油类	0.513	-	mg/L	-	-
				PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	25	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	98	500	mg/L	是	-
				悬浮物	115	400	mg/L	是	-
丰南区	开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司	总排口	2017-8-4	PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	6	mg/L	是	-
				氨氮	0.75	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.02	-	mg/L	-	-
石油类	<0.04	5	mg/L	是	-				
丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	废水排放总口	2017-8-17	化学需氧量	181	500	mg/L	是	-
				氨氮	13.964	45	mg/L	是	-
				悬浮物	114	400	mg/L	是	-
				PH值	7.28	6.5-9.5	无量纲	是	-
丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	污水排放口1	2017-8-17	悬浮物	316	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	217	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	258	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				PH值	6.98	6.5-9.5	无量纲	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	35.381	45	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				石油类	0.27	20	mg/L	是	-
				污水排放口2	PH值	7.28	6.5-9.5	无量纲	是
		总镍			<0.01	1	mg/L	是	-
		总铜			<0.05	2	mg/L	是	-
		悬浮物			339	400	mg/L	是	-
		总锌			<0.02	5	mg/L	是	-
		氨氮			33.913	45	mg/L	是	-
		石油类			0.175	20	mg/L	是	-
		生化需氧量			148	350	mg/L	是	-
		化学需氧量			344	500	mg/L	是	-
		总镉			<0.0001	0.1	mg/L	是	-
		总铅			<0.001	1	mg/L	是	-
		污水排放			总铜	<0.05	2	mg/L	是
				悬浮物	69	400	mg/L	是	-
总锌	<0.02		5	mg/L	是	-			
氨氮	2.333		45	mg/L	是	-			
石油类	0.17		20	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		污水排放口3		化学需氧量	99	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				PH值	6.92	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	26.2	350	mg/L	是	-
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2017-7-5	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.178	5	mg/L	是	-
				石油类	0.8	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
		PH值		7.65	6-9	无量纲	是	-	
		柳一联污水排放口		化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.169	5	mg/L	是	-
石油类	0.75		1	mg/L	是	-			
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2017-8-15	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	48	60	mg/L	是	-
				色度	14	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.48	5	mg/L	是	-
				总氮	6.5	10	mg/L	是	-
玉田县	河北昌泰纸业有限公司	污水总排放口	2017-7-10	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
				色度	2	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.68	5	mg/L	是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2017-7-10	总氮	3.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.292	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2017-8-3	氨氮	0.966	5	mg/L	是	-
				总氮	3.28	10	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				多环芳烃	<0.00001	0.05	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	1.1	10	mg/L	是	-
				总氮	3.37	20	mg/L	是	-
				氧化物(总氮化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总磷	0.46	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	32.75	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
硫化物	0.062	0.5	mg/L	是	-				
石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-				
PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2017-8-8	生化需氧量	4.5	20	mg/L	是	-
				总氮	9.875	-	mg/L	-	-
				总磷	0.555	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	8.72	150	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.00137	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.00235	1	mg/L	是	-
				悬浮物	29	200	mg/L	是	-
				PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	5.69	25	mg/L	是	-
总镉	0.00014	0.1	mg/L	是	-				
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2017-8-8	悬浮物	17	400	mg/L	是	-
				总锌	0.16	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.83	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.326	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				氯化物	169	-	mg/L	-	-
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	140	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	349	500	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友远达纤维有限公司	污水排放口	2017-8-8	色度	25	-	倍	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				石油类	0.075	20	mg/L	是	-
				氯化物	155.5	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	186	500	mg/L	是	-
				总锌	0.24	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.33	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.47	1	mg/L	是	-
				PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2017-8-15	生化需氧量	64.7	300	mg/L	是	-
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
				总磷	0.074	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
				色度	<2	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.884	5	mg/L	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2017-8-15	总氮	1.55	10	mg/L	是	-
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
				总磷	0.11	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
氨氮	0.199	10	mg/L	是	-				
总氮	9.99	20	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氰化物（总氰化合物）	0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.005	2.5	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2017-9-6	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.098	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	6	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				石油类	0.012	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.055	5	mg/L	是	-
				总氮	6.65	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.662	10	mg/L	是	-
				六价铬	0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	30	mg/L	是	-
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2017-9-7	悬浮物	6	70	mg/L	是	-
				氨氮	3.46	35	mg/L	是	-
				总氮	4.11	55	mg/L	是	-
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.6	70	mg/L	是	-
				总磷	0.18	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	300	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2017-8-23	PH值	6.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	23.6	300	mg/L	是	-
				总磷	0.153	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	108.2	500	mg/L	是	-
				色度	120	-	倍	-	-
				悬浮物	11	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.419	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排放口	2017-8-22	总氮	3.66	-	mg/L	-	-
				总磷	1.88	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	81	300	mg/L	是	-
				悬浮物	4	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.15	35	mg/L	是	-
				总氮	3.27	55	mg/L	是	-
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
抚宁县	秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司	厂总排口	2017-8-23	生化需氧量	23.5	70	mg/L	是	-
				色度	150	-	倍	-	-
				悬浮物	78	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.35	-	mg/L	-	-
				总氮	4.68	-	mg/L	-	-
				PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	26.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.783	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				化学需氧量	153.6	500	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	厂总排口	2017-8-23	PH值	6.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	24.5	300	mg/L	是	-
				总磷	0.166	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	179.8	500	mg/L	是	-
				色度	120	-	倍	-	-
				悬浮物	81	400	mg/L	是	-
				氨氮	5.29	-	mg/L	-	-
				总氮	14.2	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	厂总排口	2017-8-17	PH值	6.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.8	300	mg/L	是	-
				总磷	0.029	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	68	500	mg/L	是	-
				色度	30	-	倍	-	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.13	-	mg/L	-	-
				总氮	3.36	-	mg/L	-	-
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	总排口	2017-9-21	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	21	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	5	50	mg/L	是	-
				氨氮	10.5	25	mg/L	是	-
				总氮	14.98	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	总排口	2017-7-25	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2017-8-24	总磷	0.099	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
				氨氮	0.324	8	mg/L	是	-
				悬浮物	40	400	mg/L	是	-
				氨氮	4.48	-	mg/L	-	-
		车间排口		PH值	6.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.4	300	mg/L	是	-
				磷酸盐(以P计)	0.434	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	54	500	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.007	0.5	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	总排口	2017-9-11	总铜	0.34	0.5	mg/L	是	-
				总镍	0.07	0.5	mg/L	是	-
				总银	0.04	0.3	mg/L	是	-
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.8	300	mg/L	是	-
			2017-9-12	化学需氧量	27	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.3	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	总排口	2017-9-12	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.8	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	47	500	mg/L	是	-
				悬浮物	12	400	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
				氨氮	4.543	-	mg/L	-	-			
				石油类	0.22	30	mg/L	是	-			
北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	总排口	2017-9-15	氨氮	1.69	-	mg/L	-	-			
				总氮	10.1	-	mg/L	-	-			
				PH值	8.5	6-9	无量纲	是	-			
				生化需氧量	39.3	300	mg/L	是	-			
				总磷	0.13	-	mg/L	-	-			
				化学需氧量	138	500	mg/L	是	-			
				色度	8	-	倍	-	-			
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-			
				复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2017-7-3	PH值	7.76	6-9	无量纲	是
化学需氧量	23	50	mg/L					是	-			
挥发酚	0.02	0.5	mg/L					是	-			
六价铬	<0.004	0.5	mg/L					是	-			
悬浮物	6	30	mg/L					是	-			
氨氮	0.042	5	mg/L					是	-			
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L			是		-				
石油类	0.06	3	mg/L			是		-				
PH值	7.97	6-9	无量纲			是		-				
化学需氧量	32	50	mg/L			是		-				
挥发酚	<0.02	0.5	mg/L			是		-				
六价铬	<0.004	0.5	mg/L			是		-				
悬浮物	12	30	mg/L			是		-				
氨氮	0.777	5	mg/L			是		-				
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L			是		-				
石油类	0.08	3	mg/L			是		-				
涉县	天津天铁冶金集团有限公司	南排口	2017-7-3			氰化物(总氰化合物)		<0.004	0.5	mg/L	是	-
						石油类		0.08	3	mg/L	是	-
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-			
				化学需氧量	25	50	mg/L	是	-			
				挥发酚	0.01	0.5	mg/L	是	-			
				悬浮物	13	30	mg/L	是	-			
				氨氮	0.059	5	mg/L	是	-			
邱县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2017-8-8	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-			
				生化需氧量	5	50	mg/L	是	-			
				总磷	0.32	1.5	mg/L	是	-			
				化学需氧量	56	200	mg/L	是	-			
				色度	64	80	倍	是	-			
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-			
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-			
				氨氮	0.115	20	mg/L	是	-			
				总氮	3.8	30	mg/L	是	-			
内丘县	建滔(河北)化工	总排口	2017-8-23	硫化物	0.027	1	mg/L	是	-			
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-			
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-			
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-			
				氨氮	0.247	15	mg/L	是	-			
				总氮	14.5	30	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司			氧化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.6	25	mg/L	是	-
				总磷	0.25	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
内丘县	建滔（河北）焦化有限公司	总排口	2017-8-23	化学需氧量	20	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.344	15	mg/L	是	-
				总氮	10	30	mg/L	是	-
				氧化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.4	25	mg/L	是	-
				总磷	0.21	1.5	mg/L	是	-
				硫化物	0.03	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
柏乡县	丰源（邢台）特种纸业有限公司	总排口	2017-8-15	PH值	7.81	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	61.3	350	mg/L	是	-
				总磷	2.65	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	246	500	mg/L	是	-
				色度	20	70	倍	是	-
				悬浮物	183	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.17	45	mg/L	是	-
总氮	10.1	70	mg/L	是	-				
南和县	河北航宇集团有限公司	总排口	2017-7-18	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.8	20	mg/L	是	-
				总磷	0.59	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	90	mg/L	是	-
				色度	4	50	倍	是	-
				悬浮物	25	30	mg/L	是	-
				氨氮	4.11	8	mg/L	是	-
总氮	9.42	12	mg/L	是	-				
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	总排口	2017-8-14	生化需氧量	6.8	30	mg/L	是	-
				总磷	1.28	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.741	25	mg/L	是	-
				总氮	7.6	-	mg/L	-	-
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	总排污口	2017-8-14	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.6	25	mg/L	是	-
				总磷	0.48	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
				色度	20	70	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	60	mg/L	是	-
				氨氮	0.485	12	mg/L	是	-
				总氮	7.1	20	mg/L	是	-
硫化物	0.018	1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	玉锋实业集团	总排口	2017-9-18	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.5	30	mg/L	是	-
				总磷	0.47	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	11	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.741	25	mg/L	是	-
				总氮	9.47	-	mg/L	-	-
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	总排口	2017-8-16	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.7	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	100	mg/L	是	-
				悬浮物	21	30	mg/L	是	-
			氨氮	0.484	25	mg/L	是	-	
			2017-8-17	生化需氧量	6.7	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	100	mg/L	是	-
				悬浮物	21	30	mg/L	是	-
氨氮	0.484	25		mg/L	是	-			
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	外排口	2017-9-20	生化需氧量	68	70	mg/L	是	-
				总磷	1.52	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	68	300	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.543	35	mg/L	是	-
				总氮	2.07	55	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
南宫市	南宫市华澳皮毛有限公司	总排口	2017-8-18	PH值	8.41	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.2	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	100	mg/L	是	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.482	15	mg/L	是	-
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	总排口	2017-8-18	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.7	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	72	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.88	15	mg/L	是	-
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2017-9-25	色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.845	5	mg/L	是	-
				总氮	7.38	10	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.68	10	mg/L	是	-
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2017-9-25	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.637	5	mg/L	是	-
				总氮	8.08	15	mg/L	是	-
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-
				总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
				色度	8	30	倍	是	-
新市区	保定钞票纸业有限公司	总排口	2017-8-17	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
				色度	20	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.481	5	mg/L	是	-
				总氮	4.53	15	mg/L	是	-
新市区	保定市三联纸业有限公司	总排口	2017-8-16	化学需氧量	163	350	mg/L	是	-
				色度	40	-	倍	-	-
				悬浮物	37	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.64	-	mg/L	-	-
				总氮	9.48	-	mg/L	-	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	19.6	300	mg/L	是	-
				总磷	1.2	-	mg/L	-	-
满城县	保定华康纸业有限公司	外排口	2017-8-21	总磷	1.58	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.22	-	mg/L	-	-
				总氮	6.29	-	mg/L	-	-
				PH值	7.02	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	42.7	-	mg/L	-	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	40	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	145	500	mg/L	是	-
满城县	保定市港兴纸业有限公司	总排口	2017-7-12	总磷	0.111	-	mg/L	-	-
				悬浮物	10	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	118	300	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				总氮	5.78	-	mg/L	-	-
				PH值	7.32	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	18.8	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.26	8	mg/L	是	-
满城县	保定市满城城东纸业有限公司	排放口	2017-8-18	色度	20	-	倍	-	-
				氨氮	1.96	-	mg/L	-	-
				总氮	4.42	-	mg/L	-	-
				PH值	8.19	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	33.4	-	mg/L	-	-
				总磷	0.148	-	mg/L	-	-
				悬浮物	21	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	160	300	mg/L	是	-
满城县	保定市满城县眺山营福利造纸厂	总排口	2017-8-18	总磷	0.141	-	mg/L	-	-
				色度	20	-	倍	-	-
				总氮	4.22	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	24.5	-	mg/L	-	-
				PH值	8.23	-	无量纲	-	-
				悬浮物	10	700	mg/L	是	-
				氨氮	0.497	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	112	500	mg/L	是	-
	保定翔羽			氨氮	0.131	-	mg/L	-	-
				总氮	3.88	-	mg/L	-	-
				色度	20	-	倍	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	保定翔羽纸业有限公司	外排口	2017-8-18	PH值	7.63	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	10.4	-	mg/L	-	-
				总磷	0.059	-	mg/L	-	-
				悬浮物	9	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	52	500	mg/L	是	-
满城县	河北雪松纸业有限公司	总排口	2017-7-12	氨氮	2.23	-	mg/L	-	-
				总氮	5.61	-	mg/L	-	-
				色度	40	-	倍	-	-
				PH值	7.68	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	31.8	-	mg/L	-	-
				总磷	0.33	-	mg/L	-	-
				悬浮物	29	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	187	300	mg/L	是	-
满城县	满城县新豪达涂布纸厂	外排口	2017-8-21	色度	40	-	倍	-	-
				氨氮	4.6	-	mg/L	-	-
				总氮	14.4	-	mg/L	-	-
				PH值	7.75	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	53.6	-	mg/L	-	-
				总磷	0.183	-	mg/L	-	-
				悬浮物	9	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	326	500	mg/L	是	-
徐水县	河北省保定市东方造纸有限公司	总排口	2017-8-14	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
				总磷	0.067	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	11	60	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.564	5	mg/L	是	-
				总氮	1.87	10	mg/L	是	-
高阳县	高阳县亚华联合开发有限公司	处理设施出口	2017-8-22	PH值	8.01	6-9	无量纲	-	-
				化学需氧量	173	200	mg/L	-	-
				色度	40	80	倍	-	-
				悬浮物	22	100	mg/L	-	-
				氨氮	4.2	20	mg/L	-	-
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2017-7-20	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	20.8	200	mg/L	是	-
				总磷	0.075	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	130	350	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	9	200	mg/L	是	-
				氨氮	0.935	-	mg/L	-	-
				总氮	3.38	-	mg/L	-	-
望都县	蒙牛乳业(保定)有限公司	排放口	2017-9-1	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.05	5	mg/L	是	-
顺平县	河北汇源食品饮料有限公司	外排口	2017-8-15	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	33	200	mg/L	是	-
				氨氮	3.15	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	150	400	mg/L	是	-
				PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.014	2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2017-7-18	化学需氧量	90	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.6	30	mg/L	是	-
				总氮	1.97	40	mg/L	是	-
				氟化物	1.37	8	mg/L	是	-
				氯化物	179	-	mg/L	-	-
涿州市	华北铝业 有限公司	动力污水 站	2017-9-27	PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	63	500	mg/L	是	-
				悬浮物	29	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.32	-	mg/L	-	-
高碑店市	光为绿色 新能源股 份有限公 司	总排口	2017-9-27	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.377	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-
				氨氮	6.11	30	mg/L	是	-
				总氮	13.5	40	mg/L	是	-
				氟化物	0.782	8	mg/L	是	-
宣化区	宣化钢铁 集团有限 责任公司	厂总排口	2017-7-19	总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.06	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	21	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总铬	0.012	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				总锌	0.06	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.35	15	mg/L	是	-
				总氮	5.77	35	mg/L	是	-
				氰化物(总 氰化合物)	0.002	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.53	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
蔚县	开滦(集 团)蔚州 矿业有限 责任公司 单侯矿	外排口	2017-8-29	氨氮	0.574	-	mg/L	-	-
				氟化物	0.82	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	-
				总铬	0.021	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	0.012	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	47	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	2	mg/L	是	-
				PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
总铁	<0.03	6	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2017-7-5	氯化物	109	400	mg/L	是	-
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	34	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	3.46	15	mg/L	是	-
察北管 理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2017-8-28	化学需氧量	32	150	mg/L	是	-
				悬浮物	20	150	mg/L	是	-
				氨氮	6.53	25	mg/L	是	-
				PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限公司	总排口	2017-8-31	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	100	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				色度	32	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.66	15	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	总排口	2017-8-10	PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.24	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	55	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	18	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.236	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.034	1	mg/L	是	-
				石油类	0.12	10	mg/L	是	-
青 县	青县华亿电子有限公司	总排口	2017-7-19	化学需氧量	65	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.214	15	mg/L	是	-
		含重金属 废水处理 设施排口		氰化物(总 氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				石油类	0.09	3	mg/L	是	-
				PH值	8.55	6-9	无量纲	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.046	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.044	0.2	mg/L	是	-
青 县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2017-7-18	氨氮	7.18	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	73	400	mg/L	是	-
				悬浮物	38	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	58.6	300	mg/L	是	-
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	总排口	2017-7-20	氨氮	12.2	25	mg/L	是	-
				PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.33	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	161	300	mg/L	是	-
				色度	40	80	倍	是	-
				悬浮物	22	150	mg/L	是	-
肃 县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2017-7-19	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.87	20	mg/L	是	-
				总磷	0.13	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肃宁县	啤酒有限公司	总排口	2017-7-10	化学需氧量	52	80	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.558	15	mg/L	是	-
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	总排口	2017-8-23	悬浮物	21	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				氨氮	0.154	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	77	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
临港经济技术开发区	沧州正元化肥有限公司	总排口	2017-8-21	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	76	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	12	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.14	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.043	0.5	mg/L	是	-
黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	总排口	2017-8-30	氨氮	16.3	30	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.52	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	64	120	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	18	150	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	含重金属废水处理	2017-7-17	总铬	0.04	1.5	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		色度		80	100	mg/L	是	-	
		总铬		0.025	1.5	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	120	mg/L	是	-	
		氨氮		1.4	70	mg/L	是	-	
		总氮		42.2	140	mg/L	是	-	
		PH值		7.91	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量		25.7	80	mg/L	是	-	
		总磷		0.26	4	mg/L	是	-	
		氯离子		3140	4000	-	是	-	
		硫化物		0.055	1	mg/L	是	-	
		动植物油		0.23	30	mg/L	是	-	
化学需氧量	110	300	mg/L	是	-				
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	羊大站总排口	2017-7-17	硫化物	0.036	1	mg/L	是	-
				石油类	0.23	10	mg/L	是	-
				PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	122	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	12	200	mg/L	是	-
氨氮	7.82	50	mg/L	是	-				